# HIGHWAY COLLECTION

mo·da & Musis

mo·da
& Music

# HIGHWAY COLLECTION

**HIGHWAY RIPRODUCE LE PECULIARITÀ GRAFICHE DEL CEMENTO, REINTERPRETANDONE LA SUGGESTIVA MATERICITÀ CON ESSENZIALE ELEGANZA. UNA LEGGERA STONALIZZAZIONE ARRICCHISCE LA MATERIA CONFERENDO UN SENSO DI DINAMICITÀ, PER UN'ARCHITETTURA MINIMALE E DI CARATTERE, CHE BEN RISPONDE AI CANONI STILISTICI DETTATI DALLA CONTEMPORANEITÀ.**

Highway reproduces the characteristic look of cement, reinterpreting the attractive texture with essential elegance.
A slight shade variation enhances the material, adding a sense of movement, which fit in perfectly with the modern style trends.

Highway reproduit l'apparence particulière du ciment, en revisitant l'effet évocateur de la matière brute avec une élégance minimaliste. La matière est enrichie par de légers effets de nuances, qui lui confèrent un aspect dynamique que s'intégrant parfaitement dans une architecture minimaliste et de caractère, conforme aux canons stylistiques contemporains.

HighWay reproduziert die grafischen Besonderheiten von Zement und interpretiert seine suggestive Materialität mit minimalistischer Eleganz neu.
Eine leichte Schattierung das Material optisch aufwertet und ein Gefühl von Dynamik vermittelt für Umgebungen mit minimalistischem und elegantem Charakter, geprägt von den zeitgenössischen Trends.

# SIZES AND COLORS

**LE TEXTURE ETEROGENEE, FINEMENTE STONALIZZATE, SONO DECLINATE IN 8 TINTE NEUTRE NEI FORMATI 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 RENDENDO HIGHWAY LA SCELTA OTTIMALE PER CONFERIRE AGLI AMBIENTI UNA RICERCATA CARICA ESPRESSIVA, DALL'ANIMA METROPOLITANA E COSMOPOLITA.**

The diverse textures, with sophisticated shade variations, are produced in 8 neutral colours in 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 formats, making Highway an excellent choice for injecting a touch of refinement into any setting, from metropolitan to cosmopolitan.

Ces textures hétérogènes finement nuancées, disponibles en 8 couleurs neutres dans les formats 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, font de Highway un choix optimal pour apporter aux espaces une expressivité recherchée, à l'âme urbaine et cosmopolite.

Die heterogenen, fein schattierten Texturen sind in 8 neutralen Farbtönen und in den Formaten 120x120, 80x80, 40x80, 60x120, 60x60, 30x60 erhältlich. Dies macht Highway zur optimalen Lösung, um Räumen eine raffinierte Ausdruckskraft mit metropolitanem und kosmopolitischem Charakter zu verleihen.

CEMENTO 60x120 | INSERTO ANGLE QUARZO 60x60

INSERTO PLANT ACCIAIO 60x120 | ACCIAIO 60x120 | CENERE 120x120

# HIGHWAY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

9 mm

## QUARZO

| | | |
|---|---|---|
| **0419101** | 120x120 | |
| **0419001** | 60x120 | |
| **0419006** | 60x60 | |
| **0419011** | 30x60 | |

## ACCIAIO

| | | |
|---|---|---|
| **0419188** | 120x120 | |
| **0419124** | 60x120 | |
| **0419127** | 60x60 | |
| **0419139** | 60x60 | Grip |
| **0419130** | 30x60 | |
| **0419141** | 30x60 | Grip |

## SABBIA

| | |
|---|---|
| **0419103** | 120x120 |
| **0419004** | 60x120 |
| **0419009** | 60x60 |
| **0419014** | 30x60 |

## MIELE

| | | |
|---|---|---|
| **0419190** | 120x120 | |
| **0419126** | 60x120 | |
| **0419129** | 60x60 | |
| **0419140** | 60x60 | Grip |
| **0419132** | 30x60 | |
| **0419142** | 30x60 | Grip |

## CEMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **0419102** | 120x120 | |
| **0419003** | 60x120 | |
| **0419008** | 60x60 | |
| **0419068** | 60x60 | Grip |
| **0419013** | 30x60 | |
| **0419070** | 30x60 | Grip |

## CENERE

| | |
|---|---|
| **0419189** | 120x120 |
| **0419125** | 60x120 |
| **0419128** | 60x60 |
| **0419131** | 30x60 |



## ARDESIA

| | |
|---|---|
| **0419105** | 120x120 |
| **0419002** | 60x120 |
| **0419007** | 60x60 |
| **0419012** | 30x60 |

## BRONZO

| | | |
|---|---|---|
| **0419104** | 120x120 | |
| **0419005** | 60x120 | |
| **0419010** | 60x60 | |
| **0419069** | 60x60 | Grip |
| **0419015** | 30x60 | |
| **0419071** | 30x60 | Grip |

# HIGHWAY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

9 mm

60x120 cm

**0419191 INSERTO PLANT ACCIAIO**

**ACCIAIO** **CENERE**

Decoro realizzato in linea, quindi soggetto a possibili imprecisioni nella continuità del disegno / Decoration produced in line, therefore, subject to possible inaccuracies in the continuity of the design / Décor réalisé en ligne, donc sujet à de possibles imperfections dans la continuité du dessin / Dekor aus der Fertigungslinie, mit möglichen Ungenauigkeiten in der Design-Kontinuität.

**INSERTO PLANT ACCIAIO 60x120 | ACCIAIO 60x120 | CENERE 120x120**

# HIGHWAY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

9 mm

**INSERTO ANGLE QUARZO**

**0419074** 60x120
**0419017** 60x60

QUARZO CEMENTO ARDESIA



**INSERTO ANGLE SABBIA**

**0419075** 60x120
**0419019** 60x60

SABBIA BRONZO



# HIGHWAY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

9 mm

**INSERTO CORE CEMENTO**
**0419016** 60x60

QUARZO CEMENTO

**INSERTO CORE BRONZO**
**0419018** 60x60

SABBIA BRONZO

**MOSAICO QUARZO**
**0419227** 30x30

**MOSAICO ACCIAIO**
**0419228** 30x30

**MOSAICO CEMENTO**
**0419229** 30x30

**MOSAICO CENERE**
**0419230** 30x30



**MOSAICO ARDESIA**
**0419231** 30x30



**MOSAICO SABBIA**
**0419232** 30x30

**MOSAICO MIELE**
**0419233** 30x30

**MOSAICO BRONZO**
**0419234** 30x30

BRONZO 60x60 | INSERTO CORE BRONZO 60x60 | SABBIA 30x60 | WALL GALLERY GOLD JUNGLE 60x120

# WALL GALLERY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - Bla GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

9 mm

120x120 cm
**0694040 GOLDEN PALM**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694008 GOLD JUNGLE**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694002 MYSTIC GARDEN**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694001 OASI**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694026 SEVENTIES**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694038 REEDS**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694007 METAL LUX**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694009 HEAVEN**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694004 EUCALYPTUS**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694003 CRYSTAL PARK**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694027 SOFT LEAVES**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
**0694037 CHERRY BLOSSOM**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694005 PRIMAVERA**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694041 OPHELIA**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694010 TROPICAL**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694011 WINTER FLOWER**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694036 HERB ART**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694006 FALLING STARS**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694039 ABSTRACT ROSE**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

120x120 cm
**0694012 RUNWAY**
**Composizione:** 2 pz. A+B 60x120

60x120 cm
**0694025 DAMASCO**

# SIZES AND COLORS

**HIGHWAY RIVESTIMENTO PERMETTE DI PROGETTARE AMBIENTI COORDINATI CONFERENDO AI TUOI SPAZI CONTINUITÀ STILISTICA. DISPONIBILE IN 8 TONALITÀ NEUTRE E COLORATE, HIGHWAY 30x90 È PERFETTO PER ABBINAMENTI TRA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO.**
**LA COLLEZIONE SI ARRICCHISCE DI DUE DECORI CON TEXTURE GEOMETRICHE PER ARREDARE CON PERSONALITÀ E SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ RAFFINATE.**

Highway allows coordinated designs between the different environments, giving stylistic continuity to your spaces. Available in 8 neutral and coloured shades, highway 30x90 is perfect for floor and wall pairings. The collection is enriched by two decorations featuring geometric textures to furnish with personality and satisfy the most sophisticated needs.

Le revetement Highway permet de concevoir des environnements coordonnes en donnant a vos espaces une continuite stylistique. Disponible en 8 teintes neutres et colorees, highway 30x90 est parfait pour les combinaisons sol et mur.
La collection est enrichie de deux decorations aux textures geometriques pour meubler avec personnalite et satisfaire les besoins les plus raffines.

Mit der Highway-Verkleidung Kann Man die Räume Koordinieren und Ihnen Stilistische Kontinuität Geben. Highway 30x90, das in 8 Neutralen und Bunten Farbtönen Erhältlich ist, ist Perfekt Für Die Kombination Von Fußboden und Wandverkleidungen. Die Auswahl Wird Von Zwei Dekors Mit Geometrischen Mustern Abgerundet, Damit Man Seiner Einrichtung Persönlichkeit und Raffinesse Geben Kann.

QUARZO 30x90 | BLU 30x90 | MARMETTE BLU 30x90 | ACCIAIO 120x120

SABBIA 30x90 | CIPRIA 30x90 | MARMETTE CIPRIA 30x90 | MIELE 120x120

SABBIA 30x90 | BRONZO 30x90 | MURETTO BRONZO 30x90 | MARMETTE SABBIA 30x90 | BRONZO 60x60





# HIGHWAY

**RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 - Annex L - BIII**

8,5 mm

30x90 cm
**0419109 QUARZO**

30x90 cm
**0419112 SABBIA**

30x90 cm
**0419111 CEMENTO**

30x90 cm
**0419113 BRONZO**

30x90 cm
**0419110 ARDESIA**

30x90 cm
**0419120 CIPRIA**



30x90 cm
**0419118 BLU**



30x90 cm
**0419119 VERDE**

# HIGHWAY

**RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 - Annex L - BIII**

8,5 mm

30x90 cm

**0419114 MARMETTE CEMENTO 1/2/3**

QUARZO CEMENTO ARDESIA

30x90 cm

**0419121 MARMETTE BLU 1/2/3**

QUARZO CEMENTO BLU

30x90 cm

**0419115 MARMETTE SABBIA 1/2/3**

SABBIA MIELE BRONZO

30x90 cm

**0419123 MARMETTE CIPRIA 1/2/3**

SABBIA MIELE CIPRIA



30x90 cm

**0419116 MURETTO ARDESIA**

QUARZO CEMENTO ARDESIA

30x90 cm

**0419122 MARMETTE VERDE 1/2/3**

QUARZO CEMENTO VERDE

30x90 cm

**0419117 MURETTO BRONZO**

SABBIA MIELE BRONZO

# HIGHWAY PAVIMENTO

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - Annex G - BIa GL**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

10 mm



| | 7,5x60 **BATTISCOPA** | 33x60 **GRADONE COSTA RETTA** | 33x30 **ANGOLARE COSTA RETTA** | | 33x60 **GRADONE COSTA RETTA** | 33x30 **ANGOLARE COSTA RETTA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DX** | **SX** | | **DX** | **SX** |
| **Pc. Box** | **15** | **6** | **2** | **2** | **6** | **2** | **2** |
| **QUARZO** | **0419034** | **0419063** | **0419160** | **0419168** | - | - | - |
| **ACCIAIO** | **0419154** | **0419197** | **0419161** | **0419169** | **0419176** GRIP | **0419180** GRIP | **0419184** GRIP |
| **CEMENTO** | **0419036** | **0419067** | **0419162** | **0419170** | **0419177** GRIP | **0419181** GRIP | **0419185** GRIP |
| **CENERE** | **0419195** | **0419158** | **0419163** | **0419171** | - | - | - |
| **ARDESIA** | **0419035** | **0419064** | **0419164** | **0419172** | - | - | - |
| **SABBIA** | **0419037** | **0419065** | **0419165** | **0419173** | - | - | - |
| **MIELE** | **0419196** | **0419159** | **0419166** | **0419174** | **0419178** GRIP | **0419182** GRIP | **0419186** GRIP |
| **BRONZO** | **0419038** | **0419066** | **0419167** | **0419175** | **0419179** GRIP | **0419183** GRIP | **0419187** GRIP |

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

| Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test | Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test | Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test | Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF) | Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF) |
|---|---|---|---|---|
| **R10** | **B** | **Class C2** | **> 0,40 Dry > 0,40 Wet** | **> 0,42 Wet** |
| **R11** GRIP | **C** | **Class C3** | **> 0,40 Dry > 0,40 Wet** | **> 0,42 Wet** |

| | **SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS** | | | **PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **pz.** | **mq** | **kg** | **box** | **mq** | **kg** | **÷ mm** |
| 120x120 | 1 | 1,44 | 34,00 | 36 | 51,84 | 1224 | 9 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 34,00 | 36 | 51,84 | 1224 | 9 |
| 60x60 | 3 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 920 | 9 |
| 30x60 | 6 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 920 | 9 |
| 30x30 MOSAICO | 11 | 0,99 | 18,70 | | | | 9 |
| 60x120 INSERTO PLANT | 2 | 1,44 | 34,00 | 36 | 51,84 | 1224 | 9 |
| 60x120 INSERTO ANGLE | 2 | 1,44 | 34,00 | 36 | 51,84 | 1224 | 9 |
| 60x60 INSERTO ANGLE | 3 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 920 | 9 |
| 60x60 INSERTO CORE | 3 | 1,08 | 23 | 40 | 43,20 | 920 | 9 |



# HIGHWAY RIVESTIMENTO

**RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 - Annex L - BIII**

8,5 mm

| | **SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS** | | | **PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **pz.** | **mq** | **kg** | **box** | **mq** | **kg** | **÷ mm** |
| 30x90 | 7 | 1,9 | 30,2 | 48 | 91,2 | 1.449,6 | 8,5 |
| 30x90 MARMETTE | 7 | 1,9 | 30,2 | 48 | 91,2 | 1.449,6 | 8,5 |
| 30x90 MURETTO | 7 | 1,9 | 30,2 | 48 | 91,2 | 1.449,6 | 8,5 |

# WALL GALLERY

**GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G BIa**
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.
Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.
Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.
Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

| | **SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS** | | | **PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **pz.** | **mq** | **kg** | **box** | **mq** | **kg** | **÷ mm** |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 34,00 | 36 | 51,84 | 1224 | 9 |

# CARATTERISTICHE TECNICHE

**TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

| **GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA**<br>**Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug** | **METODO DI PROVA**<br>**TEST METHOD** | **VALORE DICHIARATO**<br>**DECLARED VALUE**<br>**Matt** | **VALORE DICHIARATO**<br>**DECLARED VALUE**<br>**Grip** |
|---|---|---|---|
| Resistenza al fuoco<br>Fire resistance | Decisione 96/603/CEE<br>e sue modifiche | $A1_{fl}$ | $A1_{fl}$ |
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption | EN ISO 10545-3 | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strength | EN ISO 10545-4 | S ≥ 1300 N | S ≥ 1300 N |
| Modulo di rottura<br>Modul of rupture | | R ≥ 35 N/mm$^2$ | R ≥ 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'urto<br>Impact resistance | EN ISO 10545-5 | >0,84 | >0,84 |
| Resistenza all'abrasione profonda<br>Abrasion resistance | EN ISO 10545-6 | <175mm$^3$ | <175mm$^3$ |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Thermal expansion coefficient | EN ISO 10545-8 | 6,5x10$^{-6}$/°C | 6,5x10$^{-6}$/°C |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks | EN ISO 10545-9 | Resiste | Resiste |
| Determinazione della dilatazione dovuta all'umindità<br>Determination of moisture expansion | EN ISO 10545-10 | 0,1mm/m | 0,1mm/m |
| Resistenza al gelo<br>Frost resistance | EN ISO 10545-12 | Resiste | Resiste |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13 | A | A |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis | | LA | LA |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentration of acids and alkalis | | HA | HA |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains | EN ISO 10545-14 | 5 | 5 |
| Scivolosità: Metodo della rampa calzato<br>Skid resistance: Shood Ramp Test | DIN 51130 | R 10 | R 11 |
| Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi<br>Skid resistance: Barefoot Ramp Test | DIN 51097 | B | C |
| Scivolosità: Metodo del pendolo<br>Skid resistance: Pendolum Friction Test | BS 7976 | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet |
| | AS 4586 | Class P3 | Class P4 |
| | UNE-ENV 12633 | Class C2 | Class C3 |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito<br>Skid resistance: Coefficient of Friction (COF) | B.C.R.A. Rep. CEC/81 | >0,40 Dry<br>>0,40 Wet | >0,40 Dry<br>>0,40 Wet |
| Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico<br>Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF) | ANSI DCOF A137.1-2012 | >0,42 Wet | >0,42 Wet |

| **BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII**<br>**Double firing - Bicuisson - Zweibrandfliesen** | **METODO DI PROVA**<br>**TEST METHOD** | **VALORE DICHIARATO**<br>**DECLARED VALUE** |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua<br>Water absorption | EN ISO 10545-3 | >10% |
| Sforzo di rottura<br>Breaking strength | EN ISO 10545-4 | S ≥ 600 N |
| Resistenza alla flessione<br>Bending strength | | R ≥ 12 N/mm$^2$ |
| Resistenza agli sbalzi termici<br>Resistance to thermal shocks | EN ISO 10545-9 | Conforme |
| Resistenza al cavillo<br>Crazing resistance | EN ISO 10545-11 | Resiste |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | EN ISO 10545-13 | Resiste |
| Resistanza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentration of acids and alkalis | | Resiste |
| Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains | EN ISO 10545-14 | Classe 5 |

mo·da & Musis

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149 - 0536 815 505
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da
& Music