

CEMENTO

BACKGROUND78
DISCOVERY.....70
FABRIKA54
HIGHWAY32
NEWPORT.....84
RESINA10
SIDE64

EN_
Minimal, sophisticated,
authentic.
Soft textures, delicate
shades, and matte
finishes define
contemporary spaces
with a relaxed and
essential charm.

FR_
Minimaliste,
sophistiquée,
authentique.
Des textures douces,
des nuances délicates
et des finitions mates
définissent des espaces
contemporains au
charme détendu et
essentiel.

DE_
Minimalistisch,
raffiniert, authentisch.
Weiche Texturen, zarte
Farbtöne und matte
Oberflächen prägen
zeitgenössische Räume
mit einem entspannten
und klaren Charme.



Urban mood

Minimal, sofisticata,
autentica.
Textures morbide,
sfumature delicate e finiture
matt definiscono ambienti
contemporanei dal fascino
disinvolto ed essenziale.



RESINA

8,5 mm (120x120)
 9 mm (60x120 60x60 30x60)

 7 mm

GRES IN MASSA
 UNI EN 144 11
 Annex G – Bla GL
 RETTIFICATO
 RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
 UNI EN 144 11
 Annex L – BIII



120x120



33,3x100



60x120



60x60




30x60




Mos. su rete
 30x30


RESINA




Calce



Titanio




Piombo




Terra



Ins.Fabrics Calce



Calce




Titanio




Cielo




Zaffiro




Bosco




Crema




Terra




Cipria



Corallo




Camel



Struttura Astri Calce



Struttura Marea Calce



Inserto Ramage Calce



Inserto Shiver Zaffiro



Ins. Universe Calce



Ins. Gipsy Calce



Ins. Kenzia Calce



Ins. Fall Crema



Ins. Prisma Calce



Ins. Bouquet Calce

GRES IN MASSA

RIVESTIMENTO

CEMENTO

colors&graphics



FLOOR: TITANIO 60x60
WALL: CALCE 30x60

RESINA



FLOOR: TERRA 60x120
WALL: WALL GALLERY SOFT LEAVES 60x120

RESINA

! ✋ ● 💧 ⚡ 8,5 mm (120x120)
⚡ 9 mm (60x120-60x60-30x60)

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



Calce

0432160 120x120
0432052 60x120
0432056 60x60
0432060 30x60



Titanio

0432161 120x120
0432053 60x120
0432057 60x60
0432061 30x60



Piombo

0432162 120x120
0432054 60x120
0432058 60x60
0432062 30x60



Terra

0432163 120x120
0432055 60x120
0432059 60x60
0432063 30x60



Inserto Fabrics Calce 1/2/3

0432064 30x60



Calce Titanio Piombo Terra


RESINA

8,5 mm (120x120)
9 mm (60x120-60x60-30x60)

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT




Mosaico Quarzo
0432033 30x30







Mosaico Titanio
0432034 30x30



Mosaico Piombo
0432035 30x30



Mosaico Terra
0432036 30x30

					
	7,5x75 BATTISCOPA	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX	SX
PC. BOX	15	15	6	2	2
CALCE	0432021	0432071	0432108	0432112	0432102
TITANIO	0432022	0437070	0432109	0432113	0432103
PIOMBO	0432023	0437069	0432110	0432116	0432104
TERRA	0432024	0437068	0432111	0432115	0432105

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R9		Class C1	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,42 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
120x120*	1	1,44	34	36	51,84	1224	8,5
60x120	2	1,44	34	36	51,84	1224	9
60x60	3	1,08	23	40	43,20	920	9
30x60	6	1,08	23	48	51,84	1104	9
30x60 INSERTO FABRICS	3	0,54	12,56	52	28,08	653,12	9
30x30 MOSAICO	11	0,99	19,50	36	35,64	702	9

* PER UNA POSA PLANARE SI CONSIGLIA LA POSA CON DISTANZIATORI, PAG. 312
FOR A LEVELLING INSTALLATION WE RECOMENDED LAYING WITH SPACES, PAGE 312 / POUR UNE POSE PLAT NOUS VOUS CONSEILLONS NIVELANTS, PAG. 312 / FUER EINE KORREKTE VERLEGUNG WIRD EMPFOHLEN, NIVELLIERENDE ABSTANDSHALTER KEILE ALS VERLEGEGHILFE ZU VERWENDEN, SEITE 312

INSERTO FABRICS
DECORO CON LUSTRI/METALLI PREZIOSI UTILIZZABILE A RIVESTIMENTO; SI CONSIGLIA LA PULIZIA CON DETERGENTI NEUTRI, NON ABRASIVI. È SCONSIGLIATA LA POSA NELL'AREA DOCCIA
DECORS WITH LUSTRES/PRECIOUS METALS USED FOR COVERING; WE RECOMMEND CLEANING WITH NEUTRAL, NON-ABRASIVE DETERGENTS. TILES SHOULD NOT BE INSTALLED IN THE SHOWER AREA /
DÉCOR AVEC LUSTRES/MÉTAUX PRÉCIEUX À POSER SUR LE MUR. LAVAGE RECOMMANDÉ AVEC DES DÉTERGENTS NEUTRES, NON ABRASIFS. POSE DÉCONSEILLÉE DANS LA DOUCHE /
DEKOR MIT GLANZELEMENTEN/EDELMETALLEN FÜR DIE WANDVERKLEIDUNG; ES WIRD DIE REINIGUNG MIT NEUTRALEN, SCHEUERMITTELFREIEN REINIGUNGSMITTELN EMPFOHLEN.
DIE VERLEGUNG IN DER DUSCHNISCHE WIRD NICHT EMPFOHLEN.

MOSAICO
MOSAICO ASSEMBLATO SU RETE IN FIBRA DI VETRO. VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
MOSAIC MESH - MOUNTED ON FIBREGLASS. TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET EN FIBRE DE VERRE. VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / AUF GLASFASERNETZ GEKLEBTES MOSAIK. ABNAHME NUR VOLLE PAKETE

SUMMARY					± mm
120x120	0432160	0432161	0432162	0432163	8,5
60x120	0432052	0432053	0432054	0432055	9
60x60	0432056	0432057	0432058	0432059	9
30x60	0432060	0432061	0432062	0432063	9



FLOOR: TERRA 60x60

WALL: CAMEL 33,3x100 | CREMA 33,3x100 | INS. FALL CREMA 33,3x100

RESINA



FLOOR: BARREL MIELE 20x120


WALL: CALCE 33,3x100 | BOSCO 33,3x100 | INS. KENZIA CALCE 33,3x100

CEMENTO

RESINA


👤 ◐ 💧 ⚡ 7 mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Calce

0432082 33,3x100



Titanio

0432083 33,3x100



Cielo

0432087 33,3x100




Zaffiro

0432085 33,3x100




Bosco

0432088 33,3x100




Crema

0432089 33,3x100



Terra

0432084 33,3x100



Cipria

0432091 33,3x100



Corallo

0432086 33,3x100



Camel

0432090 33,3x100

RESINA

👤 ◐ 💧 ⚡ 7 mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Strutturata Astri Calce

0432092 33,3x100



Strutturata Marea Calce

0432093 33,3x100



Inserto Ramage Calce 1/2

0432127 33,3x100



Calce Titanio Cielo Zaffiro Bosco



Terra Cipria Corallo Camel



Inserto Shiver Zaffiro 1/2/3

0431116 33,3x100



Calce Titanio Cielo Zaffiro

RESINA



FLOOR: TITANIO 60x60

WALL: CALCE 33,3x100 | TITANIO 33,3x100 | INS. SHIVER ZAFFIRO 33,3x100 | ZAFFIRO 33,3x100



FLOOR: TITANIO 60x60

WALL: CALCE 33,3x100 | TITANIO 33,3x100 | INS. RAMAGE CALCE 33,3x100 | STRUTTURA MAREA CALCE

CEMENTO

RESINA

👉 🌑 💧 ✂ 7 mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Inserto Universe Calce

0432121 33,3x100



Calce



Titanio



Cielo



Zaffiro



Inserto Kenzia Calce

0432100 33,3x100



Calce



Titanio



Bosco



Inserto Prisma Calce

0432101 33,3x100



Calce



Titanio



Cielo



Zaffiro



Inserto Gipsy Calce

0431118 33,3x100



Calce



Bosco



Cipria



Corallo



Inserto Fall Crema

0432120 33,3x100



Calce



Terra



Cipria



Corallo



Camel



Inserto Bouquet Calce

0431119 33,3x100



Calce



Titanio



Cielo



Zaffiro



Terra



Cipria



Corallo




Camel

RESINA

👤 🕒 💧 ⚡ 7 mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Inserto Labirinth Titano 1/2/3

0432128 33,3x100



Calce



Titano



Zaffiro


INSERTO SHIVER, INSERTO RAMAGE
DECORO CON LUSTRI/METALLI PREZIOSI UTILIZZABILE A RIVESTIMENTO; SI CONSIGLIA LA PULIZIA CON DETERGENTI NEUTRI, NON ABRASIVI. È SCONSIGLIATA LA POSA NELL'AREA DOCCIA
DECORS WITH LUSTRES/PRECIOUS METALS USED FOR COVERING; WE RECOMMEND CLEANING WITH NEUTRAL, NON-ABRASIVE DETERGENTS. TILES SHOULD NOT BE INSTALLED IN THE SHOWER AREA /DÉCOR AVEC LUSTRES/MÉTAUX PRÉCIEUX À POSER SUR LE MUR. LAVAGE RECOMMANDÉ AVEC DES DÉTERGENTS NEUTRES, NON ABRASIFS. POSE DÉCONSEILLÉE DANS LA DOUCHE /DEKOR MIT GLANZELEMENTEN/EDELMETALLEN FÜR DIE WANDVERKLEIDUNG; ES WIRD DIE REINIGUNG MIT NEUTRALEN, SCHEUERMITTELFREIEN REINIGUNGSMITTELN EMPFOHLEN.DIE VERLEGUNG IN DER DUSCHNISCHÉ WIRD NICHT EMPFOHLEN.

INSERTO LABYRINTH
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE. THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX. TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOITE. DREI VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

MOSAICO
MOSAICO ASSEMBLATO SU RETE IN FIBRA DI VETRO. VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE
MOSAIC MESH - MOUNTED ON FIBREGLASS. TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET EN FIBRE DE VERRE. VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / AUF GLASFASERNETZ GEKLEBTES MOSAIK. ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CR10.
WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CR10 / POUR UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSURES ET DE CHAMPIGNONS ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE AVEC FILA CR10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CR10 ENTFERNEN.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
33,3x100	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 STRUTTURA	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO	6	2	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO SHIVER	3	1	12				7
33,3x100 INSERTO RAMAGE	2	0,67	8,5				7




HIGHWAY

! ✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm

✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G – Bla GL
RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



120x120



60x120



60x60



30x60




Mos. su rete
30x30

RIVESTIMENTO
UNI EN 144 11
Annex L – BIII




30x90

HIGHWAY



Quarzo



Acciaio



Cemento



Cenere



Ardesia



Sabbia



Miele



Bronzo



Ins. Angle Quarzo




Ins. Angle Sabbia



Ins. Core Cemento



Ins. Core Bronzo



Quarzo




Cemento




Ardesia



Blu




Verde



Sabbia



Bronzo



Cipria



Marmette Cemento



Marmette Blu



Marmette Verde



Marmette Sabbia



Marmette Cipria



Muretto Ardesia



Muretto Bronzo

GRES IN MASSA

RIVESTIMENTO

CEMENTO

colors&graphics



FLOOR: ACCIAIO 60x120
WALL: INSERTO ANGLE QUARZO 60x60

HIGHWAY



FLOOR: BRONZO 120x120
WALL: INSERTO ANGLE SABBIA 60x60



Quarzo

0419101	120x120
0419001	60x120
0419006	60x60
0419011	30x60



Acciaio

0419188	120x120
0419124	60x120
0419127	60x60
0419139	60x60 GRIP
0419130	30x60
0419141	30x60 GRIP



Cenere

0419189	120x120
0419125	60x120
0419128	60x60
0419131	30x60



Ardesia

0419105	120x120
0419002	60x120
0419007	60x60
0419012	30x60



Cemento

0419102	120x120
0419003	60x120
0419008	60x60
0419068	60x60 GRIP
0419013	30x60
0419070	30x60 GRIP



Sabbia

0419103	120x120
0419004	60x120
0419009	60x60
0419014	30x60



Miele

0419190	120x120
0419126	60x120
0419129	60x60
0419140	60x60 GRIP
0419132	30x60
0419142	30x60 GRIP





Bronzo

0419104	120x120
0419005	60x120
0419010	60x60
0419069	60x60 GRIP
0419015	30x60
0419071	30x60 GRIP

HIGHWAY

● ● ● ● ● 8,5 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



Inserto Angle Quarzo

0419074 60x120
0419017 60x60



Inserto Angle Sabbia

0419075 60x120
0419019 60x60



CEMENTO

HIGHWAY

● ● ● ● ● 8,5 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – Annex G – Bla GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



CEMENTO

Inserto Core Cemento

0419016 60x60



QuarzoCemento

Inserto Core Bronzo

0419018 60x60



SabbiaBronzo



Mosaico Quarzo
0419227 30x30




Mosaico Acciaio
0419228 30x30



Mosaico Cemento
0419229 30x30



Mosaico Cenere
0419230 30x30



Mosaico Ardesia
0419231 30x30







Mosaico Sabbia
0419232 30x30



Mosaico Miele
0419233 30x30



Mosaico Bronzo
0419234 30x30

					
	7,5x60 BATTISCOPIA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA
			DX SX		DX SX
PC. BOX	15	6	2 2	6	2 2
QUARZO	0419034	0419063	0419160 0419168	-	- -
ACCIAIO	0419154	0419197	0419161 0419169	0419176 GRIP	0419180 GRIP 0419184 GRIP
CEMENTO	0419036	0419067	0419162 0419170	0419177 GRIP	0419181 GRIP 0419185 GRIP
CENERE	0419195	0419158	0419163 0419171	-	- -
ARDESIA	0419035	0419064	0419164 0419172	-	- -
SABBIA	0419037	0419065	0419165 0419173	-	- -
MIELE	0419196	0419159	0419166 0419174	0419178 GRIP	0419182 GRIP 0419186 GRIP
BRONZO	0419038	0419066	0419167 0419175	0419179 GRIP	0419183 GRIP 0419187 GRIP

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
--	--	---	---	---

R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,55 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
120x120*	1	1,44	38,4	36	51,84	1382,4	8,5
60x120	2	1,44	33	30	43,2	990	8,5
60x60	3	1,08	25	40	43,2	1000	8,5
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000	8,5
30x30 MOSAICO	11	0,99	23,10	-	-	-	8,5
60x120 INSERTO ANGLE	2	1,44	33	30	43,2	990	8,5
60x60 INSERTO ANGLE	3	1,08	25	40	43,2	1000	8,5
60x60 INSERTO CORE	3	1,08	25	40	43,2	1000	8,5

* PER UNA POSA PLANARE SI CONSIGLIA LA POSA CON DISTANZIATORI, PAG. 312
FOR A LEVELLING INSTALLATION WE RECOMENDED LAYING WITH SPACES, PAGE 312 / POUR UNE POSE PLAT NOUS VOUS CONSEILLONS NIVELANTS, PAG. 312 / FUER EINE KORREKTE VERLEGUNG WIRD EMPFOHLEN, NIVELLIERENDE ABSTANDSHALTER KEILE ALS VERLEGEGEHILFE ZU VERWENDEN, SEITE 312

INSERTO ANGLE E CORE
QUATTRO DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE.
FOUR DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX / QUATRE DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOITE / VIER VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

MOSAICO
MOSAICO ASSEMBLATO SU RETE IN FIBRA DI VETRO. VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
MOSAIC MESH - MOUNTED ON FIBREGLASS. TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET EN FIBRE DE VERRE. VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / AUF GLASFASERNETZ GEKLEBTES MOSAIK. ABNAHME NUR VOLLE PAKETE

SUMMARY										± mm
120x120	NAT	0419101	0419188	0419102	0419189	0419105	0419103	0419190	0419104	8,5
60x120	NAT	0419001	0419124	0419003	0419125	0419002	0419004	0419126	0419005	8,5
60x60	NAT	0419006	0419127	0419008	0419128	0419007	0419009	0419129	0419010	8,5
	GRIP		0419139	0419068	-	-	-	0419140	0419069	8,5
30x60	NAT	0419011	0419130	0419013	0419131	0419012	0419014	0419132	0419015	8,5
	GRIP		0419141	0419070	-	-	-	0419142	0419071	8,5

HIGHWAY



FLOOR: BRONZO 60x60
WALL: SABBIA 30x90 | MARMETTE SABBIA 30x90



FLOOR: ACCIAIO 120x120
WALL: BLU 30x90 | MARMETTE BLU 30x90


HIGHWAY

✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



FLOOR: MIELE 120x120
WALL: MARMETTE CIPRIA 30x90



Quarzo
0419109 30x90



Sabbia
0419112 30x90



Cemento
0419111 30x90



Bronzo
0419113 30x90



Ardesia
0419110 30x90



Cipria
0419120 30x90



Blu
0419118 30x90



Verde
0419119 30x90

CEMENTO

HIGHWAY

✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Marmette Cemento

0419114 30x90



Quarzo Cemento Ardesia



Marmette Sabbia

0419115 30x90



Sabbia Miele Bronzo



Marmette Blu

0419121 30x90



Quarzo Cemento Blu



Marmette Cipria

0419123 30x90



Sabbia Miele Bronzo Cipria



Muretto Ardesia

0419116 30x90



Quarzo Cemento Ardesia



Muretto Bronzo

0419117 30x90



Sabbia Miele Bronzo



Marmette Verde

0419122 30x90



Quarzo Cemento Verde

CEMENTO

HIGHWAY

✋ ● 💧 ✂ 8,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL

MARMETTE
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE.
THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX / TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOÎTE / DREI
VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE
SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CRI10.
WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT
SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CRI10 / POUR
UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY
POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSURES ET DE CHAMPIGNONS ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE
AVEC FILA CRI10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG
EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN
UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CRI10 ENTFERNEN.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
30x90	7	1,9	30,2	48	91,2	1449,6	8,5
30x90 MARMETTE	7	1,9	30,2	48	91,2	1449,6	8,5
30x90 MURETTO	7	1,9	30,2	48	91,2	1449,6	8,5



FLOOR: ACCIAIO 120x120
WALL: QUARZO 30x90 | BLU 30x90

CEMENTO



FABRIKA

! ✋ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA

UNI EN 144 11

Annex G - Bla GL

RETTIFICATO

RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



60x120



60x60




30x60




Mos. su rete
30x30

colors&graphics




Acciaio




Silver



Cemento



Piombo



Beige



Bronzo

GRES IN MASSA ! ✋

FABRIKA



FLOOR: SILVER 60x60

CEMENTO





Acciaio

- 0437056 60x120
- 0437001 60x60
- 0437006 30x60



Silver

- 0437061 60x120
- 0437016 60x60
- 0437022 30x60



Beige

- 0437059 60x120
- 0437004 60x60
- 0437009 30x60



Bronzo

- 0437060 60x120
- 0437005 60x60
- 0437010 30x60



Cemento

- 0437057 60x120
- 0437002 60x60
- 0437007 30x60



Piombo

- 0437058 60x120
- 0437003 60x60
- 0437008 30x60



Mosaico Acciaio
0437086 30x30



Mosaico Silver
0437087 30x30



Mosaico Beige
0437090 30x30







Mosaico Cemento
0437088 30x30



Mosaico Piombo
0437089 30x30



Mosaico Bronzo
0437091 30x30

				 	
	8x80 BATTISCOPA	7,5x60 BATTISCOPA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA DX	SX
PC. BOX	6	15	6	2	2
ACCIAIO	0437035	0437011	0437028	0437044	0437050
SILVER	0437036	0437039	0437042	0437045	0437051
CEMENTO	0437033	0437012	0437029	0437046	0437052
PIOMBO	0437037	0437013	0437030	0437047	0437053
BEIGE	0437038	0437014	0437031	0437048	0437054
BRONZO	-	0437015	0437032	0437049	0437055

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
60x120	2	1,44	29,20	36	51,84	1051,2	9
60x60	3	1,08	21,30	40	43,20	852	9
30x60	6	1,08	21,50	40	43,20	860	9
30x30 MOSAICO	11	0,99	19,75	36	35,64	702	9

MOSAICO
MOSAICO ASSEMBLATO SU RETE IN FIBRA DI VETRO. VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
MOSAIC MESH – MOUNTED ON FIBREGLASS. TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET EN FIBRE DE VERRE. VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / AUF GLASFASERNETZ GEKLEBTES MOSAIK. ABNAHME NUR VOLLE PAKETE

SUMMARY							± mm
60x120	0437056	0437061	0437057	0437058	0437059	0437060	9
60x60	0437001	0437016	0437002	0437003	0437004	0437005	9
30x60	0437006	0437022	0437007	0437008	0437009	0437010	9

SIDE

👉 ● 💧 ✂ 6,5 mm

RIVESTIMENTO
UNI EN 144 11
Annex L – BIII

26,1x52,2

colors&graphics



RIVESTIMENTO

SIDE



WALL: GREY 26,1x52,2 | DECORO FELCE 26,1x52,2

CEMENTO



Grey

0722004 26.1x52,2



Almond

0722001 26.1x52,2



Cotto

0722002 26.1x52,2



Decoro felce

0722005 26.1x52,2



Grey



Cementina Grey 1/2/3

0722006 26.1x52,2



Grey



Wall Grey

0722007 26.1x52,2



Grey



Cementina Beige 1/2/3

0722009 26.1x52,2



Almond Cotto



Wall Beige

0722008 26.1x52,2



Almond Cotto

MARMETTE
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE.
THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX / TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOÎTE / DREI VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CR10.
WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CR10 / POUR UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSURES ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE AVEC FILA CR10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CR10 ENTFERNEN.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	+ MM
26,1x52,2	16	2,18	24	39	85,02	936	6,5
26,1x52,2 DECORO	16	2,18	24	39	85,02	936	6,5
26,1x52,2 CEMENTINA	16	2,18	24	39	85,02	936	6,5
26,1x52,2 MURETTO	14	1,91	23,90	39	74,49	932,10	6,5

DISCOVERY

👉 ● 💧 ✂ 6,5 mm

RIVESTIMENTO
UNI EN 144 11
Annex L – BIII


26,1x52,2

colors&graphics



👉
RIVESTIMENTO

DISCOVERY

CEMENTO




WALL: GRIGIO 26,1x52,2 | ANTRACITE 26,1x52,2 | INSERTO CARPET GRIGIO 26,1x52,2

DISCOVERY


👤 ● 💧 ✂ 6,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Grigio

0685001 26.1x52,2



Beige

0685004 26.1x52,2



Cemento

0685002 26.1x52,2



Nocciola

0685005 26.1x52,2



Antracite

0685003 26.1x52,2



Tortora

0685006 26.1x52,2



Decoro Chrome Grigio 1/2/3

0685011 26.1x52,2



Grigio Cemento Antracite




Decoro Chrome Beige 1/2/3

0685012 26.1x52,2



Beige Nocciola Tortora

CEMENTO



Inserto Carpet Grigio

0685007 26.1x52,2



Grigio Cemento Antracite



Muretto Mix Grigio

0685009 26.1x52,2



Grigio Cemento Antracite



Inserto Carpet Beige

0685008 26.1x52,2



Beige Nocciola Tortora



Muretto Mix Beige

0685010 26.1x52,2



Beige Nocciola Tortora

DECORO CHROME
DECORO CON LUSTRI/METALLI PREZIOSI UTILIZZABILE A RIVESTIMENTO; SI CONSIGLIA LA PULIZIA CON DETERGENTI NEUTRI, NON ABRASIVI. È SCONSIGLIATA LA POSA NELL'AREA DOCCIA / DECORS WITH LUSTRES/PRECIOUS METALS USED FOR COVERING; WE RECOMMEND CLEANING WITH NEUTRAL, NON-ABRASIVE DETERGENTS. TILES SHOULD NOT BE INSTALLED IN THE SHOWER AREA / DÉCOR AVEC LUSTRES/MÉTAUX PRÉCIEUX À POSER SUR LE MUR. LAVAGE RECOMMANDÉ AVEC DES DÉTERGENTS NEUTRES, NON ABRASIFS. POSE DÉCONSEILLÉE DANS LA DOUCHE / DEKOR MIT GLANZELEMENTEN/ EDELMETALLEN FÜR DIE WANDVERKLEIDUNG; ES WIRD DIE REINIGUNG MIT NEUTRALEN, SCHEUERMITTELFREIEN REINIGUNGSMITTELN EMPFOHLEN. DIE VERLEGUNG IN DER DUSCHNISCHEN WIRD NICHT EMPFOHLEN.

INSERTO CARPET
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE. THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX. TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOÎTE. DREI VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CR10. WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CR10 / POUR UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSISSURES ET DE CHAMPIGNONS ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE AVEC FILA CR10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CR10 ENTFERNEN.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
26,1x52,2	16	2,18	24,95	39	85,02	973,05	6,5
26,1x52,2 DECORO CHROME	3	0,41	6	42	17,17	252	6,5
26,1x52,2 INSERTO CARPET	16	2,18	24,95	39	85,02	973,05	6,5
26,1x52,2 MURETTO	14	1,91	25,35	39	74,49	988,65	6,5

BACKGROUND

👉 ● 💧 ✂ 5,5 mm


RIVESTIMENTO
UNI EN 144 11
Annex L – BIII

25x40

colors&graphics



Cemento



Fumo



Sabbia



Argilla



Arancio




Marmette Cemento



Marmette Sabbia



Muretto Mix Fumo



Muretto Mix Argilla

RIVESTIMENTO

BACKGROUND



WALL: SABBIA 25x40 | ARGILLA 25x40 | MARMETTE SABBIA 25x40

CEMENTO

BACKGROUND

✋ ● 💧 ✂ 5,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Sabbia

0684077 25x40



Cemento

0684076 25x40



Argilla

0684079 25x40



Fumo

0684078 25x40



Arancio

0684081 25x40

MARMETTE
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE.
THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX / TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOITE / DREI
VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE
SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CRI10.
WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT
SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CRI10 / POUR
UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY
POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSURES ET DE CHAMPIGNONS ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE
AVEC FILA CRI10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG
EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN
UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CRI10 ENTFERNEN.

SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS				PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
25x40	20	2	20,5	54	108	1107	5,5
25x40 MARMETTE	20	2	20,5	54	108	1107	5,5
25x40 MURETTO	17	1,7	20,97	54	91,8	1132,38	5,5



Marmette Sabbia

0684083 25x40



Sabbia



Argilla



Arancio



Muretto Mix Argilla

0684084 25x40



Sabbia



Argilla



Arancio



Marmette Cemento

0684082 25x40



Cemento Fumo



Muretto Mix Fumo

0684085 25x40



Cemento Fumo



CEMENTO



NEWPORT

👉 ● 💧 ✂ 5,5 mm

RIVESTIMENTO
UNI EN 144 11
Annex L – BIII

25x40

colors&graphics



👉
RIVESTIMENTO

NEWPORT

CEMENTO




WALL: BEIGE 25x40 | TORTORA 25x40 | MARMETTE BEIGE 25x40 | MURETTO MIX BEIGE 25x40

NEWPORT


✋ ● 💧 ✂ 5,5 mm

RIVESTIMENTO – UNI EN 14411 – ANNEX L – BLLL



Cenere

0686001 25x40



Beige

0686004 25x40



Grigio

0686002 25x40




Nocciola

0686005 25x40



Antracite

0686003 25x40



Tortora

0686006 25x40

MARMETTE
TRE DIVERSI SOGGETTI MISCELATI CASUALMENTE NELLE SCATOLE.
THREE DIFFERENT DESIGNS AVAILABLE WITH EACH BOX CONTAINING A RANDOM MIX / TROIS DÉCORS DIFFÉRENTS MÉLANGÉS DANS LA BOITE / DREI
VERSCHIEDENE TYPEN SIND IM ZUFALLSVERFAHREN IN DEN KARTONS VERPACKT

CONSIGLI DI POSA
PER LA POSA IN LUOGHI UMIDI COME DOCCE, VASCHE, PISCINE E SAUNE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UNO STUCCO EPOSSIDICO PER EVITARE
SPORCATURE E LA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI TRA LE FUGHE. RIMUOVERE EVENTUALI MACCHIE ED ALONI POST POSA CON FILA CRI10.
WHEN LAYING IN WET PLACES, SUCH AS SHOWERS, BATHTUBS, SWIMMING POOLS AND SAUNAS, IT IS ADVISABLE TO USE AN EPOXY GROUT TO PREVENT
SOILING AND THE FORMATION OF MOULD AND FUNGUS BETWEEN THE GROUT LINES. REMOVE ANY STAINS AND MARKS AFTER LAYING USING FILA CRI10 / POUR
UNE POSE DANS DES LIEUX HUMIDES COMME LES DOUCHES, LES BAIGNOIRES, LES PISCINES ET LES SAUNAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN MORTIER ÉPOXY
POUR ÉVITER LES SALISSURES ET LA FORMATION DE MOISSURES ET DE CHAMPIGNONS ENTRE LES JOINTS. ÉLIMINER LES TACHES ET LES TRACES DE POSE
AVEC FILA CRI10 / FÜR DIE VERLEGUNG IN FEUCHTRÄUMEN WIE DUSCHEN, WANNEN, SCHWIMMBÄDERN UND SAUNEN EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG
EINES EPOXID-FUGENMÖRTELS, UM SCHMUTZ SOWIE DIE BILDUNG VON SCHIMMEL UND PILZEN ZWISCHEN DEN FUGEN ZU VERMEIDEN. EVENTUELLE FLECKEN
UND RÄNDER NACH DEM VERLEGEN MIT FILA CRI10 ENTFERNEN.

SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS				PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
25x40	20	2	20,5	54	108	1107	5,5
25x40 MARMETTE	20	2	20,5	54	108	1107	5,5
25x40 MURETTO	17	1,7	20,97	54	91,8	1132,38	5,5



Marmette Cenere

A686007 25x40



Cenere

Grigio

Antracite



Muretto Mix Cenere

A686009 25x40



Cenere

Grigio

Antracite



Marmette Beige

A686008 25x40



Beige

Nocciola

Tortora



Muretto Mix Beige

A686010 25x40



Beige

Nocciola

Tortora