

LEGNO

BARREL 192
CLOROFILLA 218
GROVE 210
NOBILE 200
RESERVE..... 184

EN_
Enveloping surfaces
and vibrant textures
enhance the
authenticity of natural
materials.
Spaces that convey a
warm, contemporary,
and deeply welcoming
atmosphere.

FR_
Des surfaces
enveloppantes et des
textures vivantes
mettent en valeur
l’authenticité des
essences naturelles.
Des espaces
qui dégagent
une atmosphère
chaleureuse,
contemporaine
et profondément
accueillante.

DE_
Umhüllende
Oberflächen und
lebendige Texturen
betonen die
Authentizität natürlicher
Materialien.
Räume, die eine warme,
zeitgemäße und zutiefst
einladende Atmosphäre
vermitteln.

Warm essence

Superfici avvolgenti e
texture vitali esaltano
l’autenticità delle essenze
naturali.
Spazi che trasmettono
un’atmosfera calda,
attuale e profondamente
accogliente.

RESERVE

! ✎ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G - Bla GL
RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



30x120



20x120

colors&graphics



Avorio



Miele



Nocciola



Tortora

GRES IN MASSA ! ✎

RESERVE



FLOOR: NOCCIOLA 30x120 20x120

LEGNO

RESERVE

! ✎ ● 💧 ⚡ 9 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



Avorio

0367004 30x120
0367001 20x120



Miele

0367021 30x120
0367020 20x120
0367036 20x120 GRIP



Nocciola

0367005 30x120
0367002 20x120
0367037 20x120 GRIP



Tortora

0367006 30x120
0367003 20x120


RESERVE



FLOOR: NOCCIOLA 30x120 20x120

! ✋ ● 💧 ⚡ 9 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

			
	6,5x120 BATTISCOPA	30x120 GRADONE STEP	30x120x5 ELEMENTO "L"
PC. BOX	6	3	2
AVORIO	0367049	0367014	0367011
MIELE	0367052	0367038	0367040
NOCCIOLA	0367050	0367016	0367012
TORTORA	0367051	0367015	0367013

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE
PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,55 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
30x120	4	1,44	30	32	46,08	960	9
20x120	6	1,44	27	36	51,84	972	9

SUMMARY						± mm
30x120		0367004	0367021	0367005	0367006	9
20x120	NAT	0367001	0367020	0367002	0420003	9
	GRIP	-	0367036	0367037	-	9

BARREL

! ✎ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G - Bla GL
RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



30x120



20x120

colors&graphics



Miele



Nocciola



Tortora



Bianco



Grigio

GRES IN MASSA ✎ ! ✂

BARREL

FLOOR: BIANCO 30x120 20x120



LEGNO

BARREL

! ✋ ● 💧 ⚡ 9 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



Miele

0420008 30x120
0420001 20x120
0420017 20x120 GRIP



Nocciola

0420009 30x120
0420002 20x120
0420018 20x120 GRIP



Tortora

0420012 30x120
0420005 20x120



Bianco

0420010 30x120
0420003 20x120



Grigio

0420011 30x120
0420004 20x120

BARREL


! ✋ ● 💧 ⚡ 9 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



FLOOR: MIELE 30x120 20x120

LEGNO

			
	6,5x120 BATTISCOPA	30x120 GRADONE STEP	30x120x5 ELEMENTO "L"
PC. BOX	6	3	2
MIELE	0420019	0420024	0420030
NOCCIOLA	0420020	0420025	0420031
TORTORA	0420021	0420026	0420040
BIANCO	0420022	0420027	0420032
GRIGIO	0420023	0420028	0420033

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendolum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,55 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
30x120	4	1,44	30	32	46,08	960	9
20x120	6	1,44	27	36	51,84	972	9

SUMMARY							± mm
30x120		0420008	0420009	0420012	0420010	0420011	9
20x120	NAT	0420001	0420002	0420005	0420003	0420004	9
	GRIP	0420017	0420018	-	-	-	9



NOBILE

LEGNO

! ✎ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G - Bla GL
RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



20x120

colors&graphics



Bianco



Mandorla



Naturale



Cognac



Nocciola

GRES IN MASSA ! ✎

NOBILE



FLOOR: NATURALE 20x120

WALL: SENSE ALMOND 30x90 | SENSE INS. BAMBÙ ALMOND 30x90

LEGNO



FLOOR: NOCCIOLA 20x120
WALL: ENERGY CREMA 10x30 | ENERGY RULER 10x30



Bianco

A523001 20x120



Mandorla

A523002 20x120



Naturale

A523003 20x120
A523006 20x120 GRIP



Cognac

A523004 20x120



Nocciola

A523005 20x120
A523007 20x120 GRIP



Mosaico Chevron
Mandorla

0523013 30x36




Mosaico Naturale
Mandorla

0523014 30x36



Mosaico Chevron
Cognac

0523015 30x36



6,5x120
BATTISCOPA

PC. BOX	6
BIANCO	0523008
MANDORLA	0523009
NATURALE	0523010
COGNAC	0523011
NOCCIOLA	0523012

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,55 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
20x120	6	1,44	23,90	36	51,84	860,40	9
CHEVRON	6	0,65	13,5	30	19,44	405	9

SUMMARY						
		BIANCO	MANDORLA	NATURALE	COGNAC	NOCCIOLA
20x120	NAT	0523001	0523002	0523003	0523004	0523005
	GRIP	-	-	0523006	-	0523007
						± mm
						9
						9

GROVE

! ✎ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G - Bla GL
RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT



20x120

colors&graphics



Avorio



Miele



Nocciola



Noce



Tortora

GRES IN MASSA ! ✎

GROVE



FLOOR: MIELE 20x120

LEGNO



Avorio

0433001 20x120



Miele

0433002 20x120



Nocciola

0433003 20x120



Noce

0433004 20x120




Tortora

0433005 20x120



FLOOR: MIELE 20x120



6,5x120
BATTISCOPA

PC. BOX	6
AVORIO	0433010
MIELE	0433011
NOCCIOLA	0433012
NOCE	0433013
TORTORA	0433014

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE / TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY / VENDABLE UNIQUEMENT EN BOITES ENTIÈRES / ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	± MM
20x120	6	1,44	23,90	36	51,84	860,40	9

SUMMARY

	 AVORIO	 MIELE	 NOCCIOLA	 NOCE	 TORTORA	± mm
20x120	0433001	0433002	0433003	0433004	0433005	9

CLOROFILLA

! ✎ ● 💧 ✂ 9 mm

GRES IN MASSA
UNI EN 144 11
Annex G - Bla GL



20,5x120,5

colors&graphics



Grigio



Avorio



Miele



Nocciola

GRES IN MASSA ! ✎

CLOROFILLA



FLOOR: AVORIO 20,5x120,5

LEGNO

CLOROFILLA

! ✋ ● 💧 ⚡ 9 mm

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 – ANNEX G – BIA GL



Grigio

0398023 20,5x120,5



Avorio

0398021 20,5x120,5



Miele

0398022 20,5x120,5
0398025 20,5x120,5 GRIP




Nocciola

0398024 20,5x120,5
0398026 20,5x120,5 GRIP

FLOOR: AVORIO 20,5x120,5
WALL: WALL GALLERY EUCALYPTUS 60x120



	
6,5x120,5 BATTISCOPE	
PC. BOX	6
GRIGIO	0398042
AVORIO	0398040
MIELE	0398041
NOCCIOLA	0398043

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)
R10		Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,50 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	≥ 0,55 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG	+ MM
20,5x120,5	4	0,99	19,5	40	39,60	780	9

SUMMARY						± mm
20,5x120,5	NAT	0398023	0398021	0398022	0398024	9
	GRIP	-	-	0398025	0398026	9